AVANTAGE®

CONTENU ÉLEVÉ EN CARBONE ORGANIQUE HUMIFIÉ (CARBONE HUMIQUE ET FULVIQUE)

Athena Oliveto®

ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL NPK (Ca) 14-6-9 (8) avec Bore (B) et Zinc (Zn)

ATHENA OLIVETO est un engrais organo-minéral NPK consacré aux **exigences nutritives de l'olivier**, mais que l'on peut utiliser également pour la fertilisation de **la vigne, des vergers, des cultures maraîchères, industrielles, oléagineuses et protéagineuses**.

Il est obtenu par réaction entre les matrices organiques riches en carbone organique humifié et les composantes minérales attentivement sélectionnées. La substance organique humifiée assure une protection élevée des éléments nutritifs, une disponibilité nutritive prolongée d'après les rythmes d'absorption et une réduction des pertes à cause de l'insolubilité, de la lixiviation et de la fixation.

ATHENA OLIVETO contient:

azote à différents temps de cession:

- sous forme organique
- sous forme uréique
- sous forme uréique partiellement inhibée avec NBPT pour obtenir une efficacité à cession lente;

phosphore en rapport adéquat avec les autres éléments;

potassium, plus longtemps disponible grâce à l'action positive des substances organiques, qui en diminue les pertes par fixation et lixiviation du sol;

calcium, **bore** et **zinc**:

- le premier, activateur métabolique, composant des parois cellulaires est important pour la qualité de la pulpe;
- le second améliore la nouaison et diminue la chute des drupes;
- le troisième influence le métabolisme de l'azote et de l'absorption du phosphore.

ATHENA OLIVETO est destiné à l'huile de qualité.

Emballage: kg 25-500
Forme physique: minipellets/granules
Rapport NPK: 2,3 : 1 : 1,5

Approval Number:
Etablissement de Vidor:
ABP1193UFERT2 – ABP1193OFSIPP2
Etablissement d'Arquata del Tronto:
ABP1177UFERT2

Fabricant

UNIMER 1969

Unimer S.p.A.
Via Paleocapa, 7 - 20121 Milano

ENTREPRISE AVEC SYSTÈME CERTIFIÉ PAR DNV ISO 9001

AVANTAGE®

Athena Oliveto®

ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL
NPK (Ca) 14-6-9 (8) avec Bore (B) et Zinc (Zn)
Et inhibiteur d'uréase NBPT (N-(n-butil) triamide tiophosphoric)

COMPOSITION	
N total	14%
N organique	1,5%
N uréique	12,5%
P_2O_5 total soluble dans les acides mineraux	6%
P_2O_5 soluble dans l'acide formique à 2%	1%
K_2O soluble dans l'eau	9%
CaO total	8%
B total	0,05%
Zn total	0,01%
Carbone organique (C)	10%
Carbone humique et fulvique (C)	3%

- **Engrais minéral:** urée, NBPT, phosphate naturel tendre, sulfate de potassium, chlorure de potassium.
- **Composants organiques:** mélange d'engrais organiques NP, produit d'amendement de compost vert.

Les précisions faisant référence aux simples cultures sont données à titre purement indicatif et peuvent être modifiées par rapport aux besoins, aux niveaux de fertilité et aux dispositions prévues par les différentes normes.

Pour les engrais organiques et organo-minéraux il est conseillé d'enfouir légèrement le produit pour en améliorer l'action nutritionelle.

EMPLOI SUR LES CULTURES

CULTURE	DOSE Kg/ha	EMPLOI
Vigne et olivier	**400-700**	À la fin de l'hiver et du printemps
Vergers	**500-700**	À la fin de l'hiver et du printemps
Horticulture	**500-700**	À la préparation du terrain en pré-semis/ transplantation
Fraise	**400-600**	En pré-transplantation
Maïs, sorgho	**400-600**	Avec les derniers travaux préparatoires en pré-semis
Blé, riz et autres céréales	**300-400**	Avec les derniers travaux préparatoires en pré-semis
Cultures industrielles, oléagineuses et protéagineuses	**300-400**	Avec les derniers travaux préparatoires en pré-semis
Betterave, herbes médicinales	**300-400**	Avec les derniers travaux préparatoires en pré-semis ou à la fin de l'hiver
Floriculture, plantes d'ornement et prairies	**500-700**	Pendant la phase végétative ou en pré-transplantation

Unimer se réserve le droit d'apporter toute modification aux formulations.

ATHENA Rev 13 du 06/12/2024